




Příslušenství do domácnosti

Bezpečnost



Pračky / Sušičky



Mikrovlonné trouby
Sporáky / Fritézy



Chladničky / Mrazničky



Bezpečnost v domácnosti

Univerzální suchý zip

- zajišťuje zásuvky, dveře, skříně a podobně před nechtěným otevřením dětmi
- vhodné i k zavěšení kabelů, záclon, provazů, řetězů atd.
- redukuje riziko zakopnutí a dalších úrazů
- měkký, tvárný materiál (vhodný i pro nerovné hrany a výběžky)
- upevnění nalepením (na všechny hladké a čisté povrchy)
- lehká aplikace, pro dospělé snadná manipulace
- materiál: Nylon s lepicí páskou
- 2 ks v balení



obj. č.

110868

Dvojitý háček na uzavření zásuvek a dveří

- zabraňuje přístupu dětí do zásuvek nebo skříní
- komplexní blokovací mechanismus
- oba háčky musí být současně po stranách stlačeny
- pro dospělé snadná manipulace
- upevnění pomocí šroubů
- materiál: Polypropylen
- 2 ks v balení



obj. č.

110860

Bezpečnostní třmen

- upevňuje se mezi dvě kliky dveří
- zabraňuje nechtěnému otevření dveří
- vhodné rovněž pro madla dvířek
- materiál: Polypropylen
- 2 ks v balení



obj. č.

110854

Háček na uzavření zásuvek a dveří

- zabraňuje přístupu dětí do zásuvek nebo skříní
- jednoduchý mechanismus odblokování (háček stlačíme dolů)
- pro dospělé snadná manipulace, připravení pomocí šroubů
- materiál: Nylon



obj. č.

110867

Bezpečnostní pojistka pro ledničky

- zabraňuje nechtěnému otevírání ledničky a mrazničky dětmi
- zabrání se tak rozmražení potravin
- upevnění lepením na všechny hladké a čisté povrchy
- vhodné i pro skříně s hladkým povrchem
- nevhodná pro místa s vysokou teplotou



obj. č.

110857

Univerzální pojistka

- zabraňuje nežádoucímu otevření dveří, mikrovláknových trub atd.
- snižuje riziko zranění dveřmi
- upevnění nalepením na všechny hladké a čisté povrchy
- nevhodná pro místa s vysokou teplotou



obj. č.

110855

Ochrana proti přivření prstů

- zabraňuje riziku zranění (skřípnutí prstu) oknem, dveřmi, víkem, atd.
- zamezí se samovolnému zavření nebo zapadnutí
- přísavka k připnutí na okno, dveře, atd.
- pojistka je vždy připravena k použití



obj. č.

110858



Zarážka dveří

- kovová destička s pogumovanými nožkami pro zajištění dveří, oken atd.
- jednoduché nasunutí pod dveře
- drží dveře v požadované poloze
- zamezuje, aby se děti zranily

obj. č.

110853



Bezpečnostní pojistka, 90°

- zabráňuje nechtěnému otevření domácích spotřebičů dětmi
- zamezuje nebezpečí zranění dveřmi (přivření prstů atd.)
- zamezuje nebezpečí zranění obsahem (horké pokrmy)
- upevnění nalepením (na všechny hladké a čisté povrchy)
- nevhodná pro místa s vysokou teplotou

obj. č.

110856



Ochrana rohů a hran

- redukuje riziko zranění dětí o roh, hranu např. u stolu, regálu, akvária atd.
- měkký pružný materiál
- upevnění nalepením (na hladké a čisté povrchy)
- 4 ks v balení

obj. č.

110859



Chůvička BC-434

- bezdrátové zařízení určeno pro hlídání dětí, nemocných nebo seniorů
- také jako poplachové zařízení nebo jako dozor telefonu a místnosti
- dosah 300 m
- plynulá regulace hlasitosti
- nastavení citlivosti mikrofonu
- ukazatel stavu baterií, automatická aktivace vysílače hlasem
- 2 kanály s přepínačem frekvence
- rádiový přenos s nejnovější UHF technologií 40 MHz
- vysílač i přijímač může být napájen z baterií nebo ze sítě
- set obsahuje: vysílač, přijímač, 2 síťové adaptéry a klips za opasek

NOVINKA

obj. č.

81720

Noční světla



Noční světlo „Aura“

- noční a orientační světlo do dětských pokojů, chodeb, sklepů a ostatních místností
- senzor, který automaticky zapíná světlo při setmění a vypíná ho při svítání
- LED diody - minimálně se zahřívá
- dlouhá životnost (více než 50.000 hodin)
- nízká spotřeba (cca. 5 W)
- napájení: 230 V/50 Hz
- barva modrá / testy CE

obj. č.

modré

40962

bílé

Bestseller

40963

žluté

40964



Noční světlo „Profesional“

- noční a orientační světlo - bílá LED
- vhodné do dětských pokojů a chodeb
- dlouhá životnost (více než 50 000 hodin)
- se senzorem, který automaticky zapíná světlo při setmění a vypíná ho při svítání
- zabudované nouzové světlo, které je možné zapnout při výpadku proudu (slouží i jako baterka)
- zabudovaný 1200 mAh akumulátor pro dlouhé nezávislé svícení
- moderní design
- 230V/ 50Hz

obj. č.

40923



Noční a orientační světlo

- noční a orientační světlo
- vhodné do dětských pokojů a chodeb
- dlouhá životnost (více než 50 000 hodin)
- nízká spotřeba (cca. 1W)
- moderní design
- 230V/ 50Hz

obj. č.

oranžové světlo

40917

modré světlo

40918



Noční světlo „Rotary“

- noční a orientační světlo - otáčecí (360°)
- senzor, který automaticky zapíná světlo při setmění a vypíná ho při svítání
- LED dioda - minimálně se zahřívá
- vhodné do dětských pokojů a chodeb
- dlouhá životnost (více než 50.000 hodin)
- nízká spotřeba (cca. 3W)
- moderní design
- 230V/ 50Hz

obj. č.

40919



Odtoková hadice pro sušičky

- vnitřní průměr 8 mm, vnější průměr 10 mm
- odolnost vůči tlaku
- materiál: PE (rozsah teploty: -40° C/+70° C)
- délka: 1,5 m
- balení PE sáček

obj. č.

110961

1.5 m



Noční světlo

- noční a orientační světlo
- dětský motiv
- vhodné do dětských pokojů a chodeb příjemné světlo
- oranžová neonová lampa (cca. 0,3W)
- 230V/ 50Hz

obj. č.

40956

„Hvězdička“

40957

„Zajíc a měsíc“

40959

„Malá víla“

Pračky / Sušičky / Myčky



Montážní rám

- univerzální montážní rám pro sušičky a pračky
- včetně výsuvné desky (maximální zatížení 10 kg)
- praktická odkládací a pracovní plocha v pohodlné výšce
- rychlá a snadná instalace
- univerzální pro všechny přístroje o rozměrech 60 x 60 cm

Bestseller

obj. č.

110814



Montážní rám

- univerzální montážní rám k umístění sušičky na pračku
- rychlá a jednoduchá instalace
- vhodné pro všechna zařízení o rozměrech 60 x 60 cm

obj. č.

110815



Set pro připojení odtokové hadice pro sušičky, 1,5 m

- set obsahuje 1x odtokovou hadici 1,5 m, 1x sifonovou přípojku, 2x hadicovou sponku 10-16 mm
- vnitřní rozměry přípojky 8 mm/10 mm
- vysoká těsnost
- materiál: PE (rozsah teploty: -40° C/+70° C)
- délka: 1,5 m
- balení blistr

obj. č.

110903

1.5 m

ZDRAŽENÍ



Hadice s pojistkou pro pračky, myčky

- zapojení: 3/4" přímé, 3/4" pravouhlé
- vnější ochranný kryt zabraňuje vzniku škod způsobených únikem vody
- zastaví přítok vody při netěsnosti nebo poškození hadice
- při poruše barevná indikace
- délka: 1,5 m
- max. teplota vody: 93°C
- VDE zkoušky
- balení PE sáček

obj. č.

110950

1.5 m

obj. č.

110951

2.5 m

ZDRAŽENÍ



Přívodní hadice na studenou vodu

- zapojení: 3/4" přímá převlečná matice, 3/4" pravouhlá převlečná matice
- sítkové a gumové těsnění
- max. teplota vody 25°C při tlaku 10 barů
- délka hadice: 1,5 m
- materiál: Nylon/ PVC
- VDE zkoušky
- balení PE sáček

obj. č.

110952

1.5 m

Bestseller

obj. č.

110953


2.5 m

obj. č.

110954

3.5 m

ZDRAŽENÍ



Prodlužovací hadice na studenou vodu, 2,5m

- k prodloužení přívodní hadice
- max. teplota vody 25°C, tlak max. 10 barů
- zapojení: 3/4" přímé/ přímé
- materiál: Nylon/ PVC
- VDE zkoušky
- balení PE sáček

ZDRAŽENÍ	obj. č.
	110955



Y - rozbočovač přívodních hadic

- pro zapojení 2 hadic (2x 3/4")
- max. teplota vody 80°C
- tlak: max. 10 kg/cm²
- materiál: Nylon 66
- balení PE sáček

obj. č.
110995



Odtoková hadice pro pračky, myčky

- zapojení: přímé: 21 mm/ přímé: 21 mm
- oblouk na zavěšení
- odolnost vůči tlaku
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
- materiál: PE (rozsah teploty: - 40°C/ + 70°C)
- balení PE sáček

ZDRAŽENÍ	obj. č.
1.2 - 4 m	110956



Spojka přívodních hadic

- slouží k propojení dvou přívodových hadic
- větší závit: 2x 3/4"
- materiál: ABS
- balení PE sáček

obj. č.
110994



Odtoková hadice pro pračky, myčky

- zapojení: přímé: 21 mm/ přímé: 21 mm
- oblouk na zavěšení
- odolnost vůči tlaku
- vysoká odolnost vůči chemikáliím
- materiál: PE (rozsah teploty: - 40°C/ + 70°C)
- balení PE sáček

ZDRAŽENÍ	obj. č.
1.5 m	110957
2.5 m	110958



Spojka odtokových hadic

- k spojení odtokových hadic
- vnitřní průměr: 17 x 17 mm
- vnější průměr: 20 x 20 mm
- materiál: ABS
- max. teplota vody 120°C
- včetně 2 hadicových sponek
- balení blistr

Bestseller

obj. č.
110810



Opletená prodlužovací hadice

- k prodloužení přívodních hadic
- propojení: vnitřní závit 3/4" rovně
vnější závit 3/4" rovně
- odlehčená nerez ocel
- délka: 2m
- max. teplota 80°C, max. tlak vody 10 barů
- balení PE sáček

ZDRAŽENÍ	obj. č.
1 m	110959
2 m	110960



Spojka odtokových hadic, 1 ks v balení

- k spojení odtokových hadic
- vnitřní průměr: 17 x 17 mm
- vnější průměr: 20 x 20 mm
- materiál: ABS
- max. teplota vody 120°C
- balení: PE sáček

obj. č.
110997



Pojistný ventil

- vnitřní a vnější závit 3/4"
- pro pračky a myčky
- zabrání úniku vody při prasknutí hadice
- pochromovaná
- snadná montáž
- balení blistr


obj. č.
110881



Y- spojka odtokových hadic

- umožňuje zapojení 2 dalších hadic
- vnitřní průměr: 17 x 17 x 17 mm
- vnější průměr: 20 x 20 x 20 mm
- materiál: ABS
- max. teplota vody 120°C
- balení PE sáček

obj. č.
110996



Hadicová sponka, 10-16 mm, 2 ks v balení

- pro přívodní a odtokové hadice
- nerezová ocel
- pozinkované šrouby
- 2 kusy
- balení: PE sáček

	obj. č.	
10 - 16 mm	110990	



Hadicová sponka, 20- 32 mm, 2 ks v balení

- pro přívodní a odtokové hadice
- nerezová ocel
- pozinkované šrouby
- 2 kusy
- balení PE sáček

	obj. č.	
20 - 32 mm	110991	



Sifonová přípojka

- k připojení na odtokové hadice praček a myček
- převlečná matice
- připojení hadice: 20 mm
- materiál: umělá hmota
- včetně kovové hadicové sponky
- balení blister

	obj. č.	
	110812	



Sifonová přípojka

- k připojení na odtokové hadice praček a myček
- převlečná matice
- připojení hadice: 20 mm
- materiál: umělá hmota
- barva: bílá
- balení: PE sáček

ZDRAŽENÍ	obj. č.	
	110998	



Sifonová přípojka pro sušičku

- k připojení na odtokové hadice praček a myček
- druhé připojení pro odtokovou hadici sušičky
- převlečná matice
- připojení pro pračky a myčky 20 mm
- připojení pro sušičky 8 mm
- materiál: umělá hmota
- barva: bílá
- balení: PE sáček

ZDRAŽENÍ	obj. č.	
	110999	

Mikrovlivé trouby / Digestoře / Fritézy / Žehlení



Kuchyňské prkénko 30 x 40 cm

- lze použít jak na krájení tak i jako prkénko pod horký hrnec
- ohnivzdorné prkénko z tvrzeného bezpečnostního skla
- odolný proti poškrábání a vrypům
- odolný proti nárazům
- nepřejímá pachy
- nesaje tekutiny (krev)
- plastové nožky
- lze umývat v myčce
- velikost: 40 x 30 x 0,5 cm

ZDRAŽENÍ	obj. č.	
	110921	



Plastový kryt do mikrovlnné trouby, 26 cm

- pro zakrytí potravin v mikrovlnné troubě
- chrání mikrovlnnou troubu před znečištěním
- krátký čas ohřevu
- materiál: plast
- průměr 26 cm

	obj. č.	
	44008500	



Plastový kryt do mikrovlnné trouby ERGO

- pro zakrytí potravin v mikrovlnné troubě
- chrání mikrovlnnou troubu před znečištěním
- krátký čas ohřevu
- odolný při teplotách od -40 do +120 stupňů Celsia
- s uzavíratelnými odvětrávacími otvory
- praktický úchyt
- vyrobené z velmi pevného plastu
- vhodné do myčky

NOVINKA	obj. č.	
průměr 25 cm	111016	
průměr 30 cm	111017	



Držák pro mikrovlnku

- univerzální držák pro mikrovlnky, grilly a ostatní elektrické zařízení
- jednoduchá montáž na stěnu
- nastavitelná hloubka a délka
- stabilní a bezpečné umístění přístroje
- max. nosnost: 40 kg
- max. šířka: 40 cm
- max. hloubka: 50 cm

NOVINKA	obj. č.	
bílý	110930	
stříbrný	110931	



Hadicová sponka

- k upevnění větracích rour v odsávači
- pásek z nerez oceli
- pozinkovaný šroub
- 2 kusy
- balení PE sáček

průměr	obj. č.
90 - 110 mm	110992
110 - 130 mm	110993



1+1

Filtr s aktivním uhlím do odsavače, 2-dílný set

- set se skládá z uhlíkového filtru a odmašťovacího filtru
- filtruje mastnotu a výpary vznikající při vaření a zabraňuje jejich usazování v místnosti a na nábytku
- s indikátorem nasycenosti (indikátor se zabarví od šedohnědé po červenou)
- filtr indikující červenou barvu vyměňte
- velikost filtru 470 x 570 mm

obj. č.
110871



2ks

Filtr flaušový do odsavače, 2 ks

- filtruje výpary a mastnotu vznikající při vaření
- zabraňuje usazení mastnoty v místnosti
- speciální povrchová struktura vláken
- velikost filtru: 470 x 570 mm (libovolně k uštění)

Bestseller

obj. č.
110831



1+1

Univerzální kombinovaný filtr do fritéz

- filtr s aktivním uhlím a tukový filtr s indikací nasycení (indikační barva se mění z šedohnědé na červenou)
- filtr indikující červenou barvu vyměňte
- váže nepříjemné pachy a mastné výpary
- libovolné uštění (úspora oproti koupi filtrových kazet)
- velikost 330 x 296 mm

obj. č.
110872



2ks

Filtr s indikací do odsavače, 2 ks

- filtruje výpary a mastnotu vznikající při vaření
- zabraňuje usazení mastnoty v místnosti
- indikátor nasycení (indikační barva se změní z šedohnědé na červenou)
- filtr indikující červenou barvu vyměňte
- velikost filtru: 470 x 570 mm (libovolně k uštění)

obj. č.
110830



Povlak na žehlicí prkno ,Easy Glider'

- pro všechna žehlicí prkna
- dvouvrstvý povrch: povlak ze 100% bavlny, cca 2 mm molitanová vrstva
- jemná tkanina na povrchu povlaku pro snazší žehlení
- jednoduché upínání
- vyrobeno v Německu, dlouhá životnost
- balení: 1 ks v sáčku s možností zavěšení

NOVINKA	obj. č.
rozměry: 125 x 43 cm / pro žehlicí prkna do 123 x 38 cm	110933
rozměry: 130 x 48 cm / pro žehlicí prkna do 127 x 40 cm	110934
rozměry: 130 x 51 cm / pro žehlicí prkna do 127 x 43 cm	110935




2ks

Filtr do odsavače s aktivním uhlím, 2 ks

- filtruje výpary a mastnotu vznikající při vaření
- zabraňuje usazení mastnoty v místnosti
- speciální povrchová struktura vláken
- aktivní uhlí váže pachy
- velikost filtru: 470 x 570 mm (libovolně k uštění)

obj. č.
110832



Povlak na žehlicí prkno ,High Speed'

- pro všechna žehlicí prkna
- dvouvrstvý povrch: povlak ze 100% bavlny, cca 2 mm molitanová vrstva
- spodní metalická strana tkaniny odráží teplo žehličky a zajišťuje oboustranný žehlicí efekt
- opakované žehlení přes hladké silikonové pruhy čistí a vyhlazuje žehlicí plochu,
- jemná tkanina na povrchu povlaku pro snazší žehlení
- textilie velmi dobře propouští páru
- jednoduché upínání
- barva: růžová - dekorativní potisk „Pruhy“,
- vyrobeno v Německu, dlouhá životnost
- balení: 1 ks v sáčku s možností zavěšení

NOVINKA	obj. č.
rozměry: 130 x 43 cm / pro žehlicí prkna do 128 x 38 cm	110936
rozměry: 130 x 48 cm / pro žehlicí prkna do 127 x 40 cm	110937
rozměry: 130 x 51 cm / pro žehlicí prkna do 127 x 43 cm	110938

Ledničky / Mrazničky



Teploměr do chladničky/ mrazáku

- usnadňuje dodržení doporučené vnitřní teploty v chladničce (2-8°C) a v mrazáku (min. -18°C)
- při správné teplotě se uchovávají pokrmy déle čerstvé a zabrání se vzniku škodlivých bakterií
- barevná škála pro snadnější odečítání
- rozsah: -35°C až +40°C
- bezrtuťový

Bestseller

	obj. č.	
	110822	



Digitální teploměr do chladničky / mrazáku

- usnadňuje dodržení doporučené vnitřní teploty v chladničce (2-8°C) a v mrazáku (min. -18°C)
- při správné teplotě se uchovávají pokrmy déle čerstvé a zabrání se vzniku škodlivých bakterií
- jednoduché upevnění pomocí lepicí pásky na zadní straně
- velký digitální displej pro snadné odečítání hodnot
- rozsah měření: -30°C do +30°C
- měření ve °C nebo F
- rozměry: 5 x 5 cm
- včetně baterie

	obj. č.	
	110823	



Digitální minutka

- digitální hodiny se stopkami a s funkcí budíku
- programování od 99 minut a 50 sekund
- jednoduché nastavení pomocí tlačítek minut a sekund (nastavitelné jednotky 10 min/ 1 min/ 10 s)
- velký LCD displej s přesýpacími hodinami
- zelené podsvícení displeje během obsluhy
- stabilní plášť s magnetickým držákem a sklápovací nožkou
- vzrůstající signalizační tón
- včetně baterie

ZDRAŽENÍ	obj. č.	
	110905	



Filtr s aktivním uhlím do ledniček


- univerzální pachový filtr do ledniček, komor, botníků atd.
- s aktivním uhlím
- zavěšení na požadované místo
- doba použití cca. 3 až 4 měsíce
- 1 kus v kazetě plus náhradní filtr
- velikost kazety: 120 x 105 x 20 mm

Bestseller

	obj. č.	
	110824	



Navštivte naš nový eshop ...



www.hama.cz

... a vyberte si zboží
z velkého sortimentu